


Jak získat povolení na domovní čističku odpadních vod



Podrobný návod krok za krokem

Autor: Daniel Papák
aktualizace: květen 2024

Obsah

Kdo vám radí?	3
Tipy na úvod	4
1. krok - Vyberte konkrétní typ ČOV	6
2. krok - Projektant a hydrogeolog	7
3. krok - Vyjádření dotčených subjektů	11
4. krok - Hurá na vodoprávní úřad	13
4.1. Dva způsoby povolení stavby ČOV:	13
4.1.1. Společné oznámení záměru (územní souhlas s ohlášením stavby)	14
4.1.2. Společné povolení stavby ČOV – společné územní a stavební řízení	15
4.2. Ohlášení nebo řízení?	16
Společné řízení	16
Jak probíhá řízení?	20
Závěr	24
Bonus	25

Kdo vám radí?

Jmenuji se Daniel Papák a s vyřizováním povolení na domovní čističky mám bohaté zkušenosti.



Deset let jsem pracoval na vodoprávním úřadě a vedl spousty řízení ke schválení domovních čističek odpadních vod (DČOV).

Tento návod jsem sepsal proto, abyste měli všechny důležité informace a prošli schvalovacím procesem „jako nůž máslem“.

Domovní/domácí čističky odpadních vod se oficiálně, podle legislativy, nazývají **domovní čistírny** odpadních vod.

Mnohem běžnější je však označení domovní/domácí čističky odpadních vod (zkratka ČOV nebo DČOV).

Tipy na úvod

Než utratíte peníze za projektovou dokumentaci, než investujete čas do vyřizování dokladů, ověřte si, že se vodoprávní úřad (VÚ) nestaví zamítavě k použití domovní čističky ve „vaší“ lokalitě.

Zajděte nebo zavolejte na vodoprávní úřad a projednejte svůj záměr s úředníkem. Z reakce zjistíte, jestli to půjde.

Každopádně počítejte s tím, že získat povolení na čističku není snadné. Budete muset vyřídit hodně dokladů.

Někdy možná budete mít pocit, že Vám úředníci hází klacky pod nohy. Ale je to jen zdání. Legislativa ohledně DČOV je docela složitá. Když vytrváte, povolení určitě získáte.

TIP Nejste na „papírování“? Vyřídíme to za vás 😊

Za praxi úředníka jsem zažil jen pár případů neúspěšné žádosti o schválení čističky. Vždy kvůli tomu, že žadatel přestal s úřadem komunikovat. Zřejmě si stavbu ČOV rozmyslel.

Pokud úředníkovi předložíte všechny potřebné doklady, budete mít velkou šanci, že to proběhne hladce.

Žádost osobně nebo poštou?

Žádost s doklady odnese na úřad raději osobně. A nejlépe konkrétnímu úředníkovi „přímo na stůl“. Nechte si od něj zkontrolovat, že mezi doklady nic neschází. Případně to budete moci obratem doplnit, a tím **zrychlit** schválení ČOV.

Žádost doručenou poštou zařadí úředník naspod hromady a dostane se k ní pravděpodobně až za delší dobu (třeba až za měsíc), protože musí vyřídit žádosti, došlé dříve. Tento čas byste mohli využít k vyřizování chybějících dokladů. **Proto raději osobně.**

TIP V žádosti uveďte váš telefonní a e-mailový kontakt. Když bude chtít, může vás úředník snadno kontaktovat.

1. krok - Vyberte konkrétní typ ČOV

Proč začínat výběrem čističky?

Protože budete potřebovat projektovou dokumentaci na **konkrétní typ čističky**.

Nesvěřujte výběr typu čističky projektantovi. Může být ovlivněn slíbenou provizí od nasmlouvaného výrobce. A jeho doporučení nemusí být tou nejlepší volbou pro vaši konkrétní situaci.

Při samotné realizaci sice můžete použít jiný typ čističky, ale jen za určitých podmínek (například čistička bude mít stejnou, nebo lepší účinnost).

Úředník může ke změně typu čističky požadovat změnu dokumentace, vyjádření projektanta, a podobně. Je lepší tomu předejít a nekomplikovat si to hned od začátku.

Domovní čističky dnes vyrábí „kdekdo“. Raději vybírejte u větších, známějších firem s historií. Vyhněte se nákupu nekvalitního, nebo necertifikovaného výrobku, se kterým byste mohli mít při schvalování problém.

Podle jakých kritérií čističku vybírat? Co je při výběru důležité a co je jen „marketingová vata“? Přečtěte si [návod jak vybrat domácí čističku](#).

2. krok - Projektant a hydrogeolog

Základním kamenem vašeho vyřizování bude projektová dokumentace na čističku odpadních vod, vypracovaná oprávněným projektantem.

Pokud budete vyčištěné vody vypouštět **do vsaku**, nebo s nimi **zalévat** (zalévání se považuje za vypouštění do vsaku), obraťte se nejdříve na hydrogeologa. Budete potřebovat jeho **vyjádření - hydrogeologický posudek**.

Projektant musí respektovat závěry hydrogeologického posudku - například umístění vsaku, či typ vsakovacího objektu.

Projektová dokumentace od autorizovaného projektanta

Domovní čistička odpadních vod je podle §55 [vodního zákona](#) vodním dílem. Zní to trochu nadneseně, že? Jako byste chtěli budovat vodní dílo Gabčíkovo :-)

Pro schvalovací proces budete potřebovat projektovou dokumentaci (PD) od [projektanta s autorizací pro vodohospodářské stavby](#).

Projektanti bývají hodně vytížení. Počítejte s delší dobou dodání projektu.

Ceny PD se pohybují v rozmezí 8-12 tisíc korun.

Projektovou dokumentaci chtějte ve **třech až šesti vyhotoveních** (paré). Čím víc, tím líp, protože se většinou rychle „rozkutálí“.

TIP

Kde sehnat projektanta? Třeba tady.
Nebo zavolejte na vodoprávní úřad ať vám někoho doporučí.

Pro zpracování projektu bude potřeba **zajistit vyjádření správců podzemních a nadzemních vedení a zařízení** (kanalizace, voda, plyn, elektro, telekomunikace).

Jestli se v blízkosti zamýšlené stavby nachází nějaké vedení, musí ho projektant zanést do projektu a dodržet předepsané odstupové vzdálenosti, způsoby křížení a podobně.

Vyjádření si můžete zajistit sami, nebo to nechat na projektantovi. Většina správců dnes umožňuje elektronické podání žádosti o vyjádření přes webové aplikace. Odpověď s vyjádřením bývá velice rychlá (automatizovaná), často i obratem.

Hydrogeologický posudek

Jestli budete vyčištěné vody vsakovat (do podzemních vod), nebo s nimi zalévat (zalévání s vyčištěnou se považuje za vypouštění do vsaku), budete potřebovat **vyjádření hydrogeologa (HG posudek)**.

Hydrogeolog zhodnotí, **jestli vypouštěním vyčištěných odpadních vod nedojde k negativnímu ovlivnění podzemních vod**, nebo okolních zdrojů podzemních vod (studní).

Seznam hydrogeologů najdete na [webu Ministerstva životního prostředí](#).

Když bude závěr HG posudku **kladný, máte z větší části vyhráno.**

Při **vypouštění do vsaku** je HG posudek **hlavním podkladem pro zpracování projektové dokumentace** a projektant musí respektovat závěry posudku. Zejména způsob a místo vsakování vyčištěných vod.


Vsakování může být buď **bodové**, nebo **plošné**.

K bodovému vsakování se používá **vsakovací studna**, případně **vsakovací jáma**, někdy také vsakovací křechty.

Plošné vsakování se provádí pomocí **vsakovacích drénů**.

Vsakovací studna se dělá z betonových studničních skruží o průměru jeden metr, do hloubky například 3-5 metrů. Dno se vysype hrubozrnným kamenivem, aby vyčištěná voda dobře vsakovala.

SCHÉMA VSAKOVACÍ STUDNY



VSAKOVACÍ JÁMA



Studna má oproti vsakovací jámě tu výhodu, že můžete kontrolovat hladinu vsakované vody. V případě horšího (pomalejšího) vsakování si můžete vypomoci čerpadlem a vodu odčerpat pryč, aby nenastoupala zpět do čističky.

U vsakovací jámy taková možnost není, protože je celá pod terénem. Není vidět. Nemáme k ní přístup.

Vsakovací drény bývají tvořeny několika větvemi perforovaných trubek zakopaných minimálně jeden metr pod terén. Trubky se obalují do geotextilie a obsypávají kamenivem.

Stejně jako u vsakovací jámy, ani u vsakovacích drénů **nevidíme, jak se voda utrácí.**

A to je špatná zpráva pro ty, kteří chtějí mít nad utrácením kontrolu. Ne peněz. Vody 😊

„**Utrácení vody**“ je odborný termín pro vsakování. Setkáte se s ním v hydrogeologickém posudku.

V místech, kde je menší propustnost, a tedy pomalejší vsakování, se **vsakovací studna často doplňuje dvěma až třemi větvemi vsakovacích drénů.** Aby se zvětšila plocha pro vsak.

3. krok - Vyjádření dotčených subjektů

Jakmile budete mít v ruce projekt, začněte vyřizovat „vyjadřovačky“. Klidně to rozjeďte na více frontách - teď se bude hodit větší počet paré projektové dokumentace.

Vyjádření správce vodního toku nebo správce kanalizace

Vypouštění do potoka, do řeky =>> vyjádření správce toku.

Správce toku bude zajímat zejména výkres výustního objektu.

Správce vodního toku můžete najít přes [interaktivní mapu](#).

Vypouštění do kanalizace =>> vyjádření správce kanalizace.

Správce kanalizace bude posuzovat míru vypouštěného znečištění a pravděpodobně s vámi bude chtít uzavřít **smlouvu o odvádění odpadních vod**.

Koordinované závazné stanovisko

Na místně příslušném magistrátu nebo městském úřadě s rozšířenou působností podáte žádost o koordinované stanovisko.

Koordinátor se postará, aby se k Vašemu záměru vyjádřily všechny dotčené orgány (ochrana přírody a krajiny, ochrana lesa, ochrana ovzduší, zemědělský půdní fond, vodní hospodářství, odpadové hospodářství). Na vydání stanoviska mají 30 dní. Dřív to většinou nestihnou.

Stanovisko správce povodí

Správce povodí se vyjadřuje k tomu, zda realizací a provozem čističky nedojde k negativnímu ovlivnění vodních poměrů v povodí.

Správce povodí bude chtít vidět projektovou dokumentaci.

Další stanoviska, souhlasy nebo rozhodnutí

Například, když stavíte v nějaké chráněné krajinné oblasti (CHKO), **budete potřebovat stanovisko správce CHKO.**

Nebo stavíte „na samotě u lesa“. Budete potřebovat **souhlas orgánu ochrany lesa se stavbou do 50ti metrů od hranice lesa**. Nemusí to být fyzický les. Stačí, že je pozemek veden v katastru jako lesní pozemek.

Stavíte v blízkosti dráhy? Neobejdete se bez **souhlasu Drážního úřadu**.

4. krok - Hurá na vodoprávní úřad

Máte všechny potřebné doklady?

Výborně! Už jste v cílové rovině 😊

Vezměte dvě paré dokumentace (v případě, že stavebním úřadem není obecní úřad v místě stavby, tak tři paré) a kopie všech stanovisek, vyjádření, souhlasů, smluv, atd. Originály si nechte, možná je někdy budete potřebovat.

Vodoprávní úřad bude stavbu umisťovat (územní souhlas, územní rozhodnutí) a schvalovat (souhlas s ohlášenou stavbou, rozhodnutí o povolení stavby + povolení k nakládání s vodami).

4.1. Dva způsoby povolení stavby ČOV:

1. ~~Společné oznámení záměru – územní souhlas s ohlášením stavby ČOV (jednodušší a kratší povolovací proces) - POZOR! Od 1.7.2024 tato možnost neplatí.~~
2. Společné povolení stavby ČOV – společné územní a stavební řízení

Stáhněte si [formuláře žádostí](#)

4.1.1. Společné oznámení záměru (územní souhlas s ohlášením stavby)

Územní souhlas s ohlášením stavby je jednodušší a rychlejší. Lhůta pro vydání je 30 dní. Ale můžete ho dostat jen za určitých podmínek.

Předně se stavba čističky musí nacházet v zastavěném území nebo zastavěné ploše.

Dále všechna stanoviska, týkající se umístění stavby, musí být souhlasná.

A na výkrese situace stavby musíte mít písemný souhlas všech vlastníků pozemků sousedících s dotčenými pozemky.

Jestli některou z uvedených věcí nesplňujete, budete muset absolvovat společné územní a stavební řízení.

4.1.2. Společné povolení stavby ČOV – společné územní a stavební řízení

Řízení probíhá tak, že úřad oznámí jeho zahájení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům a buď **svolá ústní jednání s místním šetřením** na místě stavby, **nebo stanoví lhůtu** pro vznesení námitek účastníky řízení.

I při ústním jednání mohou účastníci řízení vznést námitky.

Po ústním jednání, nebo po uplynutí lhůty, vydá úřad rozhodnutí, ve kterém se s případnými námitkami vypořádá.

Jaké se objevují námitky?

Například soused, který má studnu pro pitné účely a má obavu, že vsakování odpadních vod znečistí „jeho“ vodu, vznese námitku k umístění vsakovacího objektu.

Pro tento případ musíte mít hydrogeologický posudek, ve kterém hydrogeolog vyloučí možnost ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod.

Na vydání rozhodnutí má Vodoprávní úřad 60 dní.

Správní poplatek:

- za vydání společného souhlasu 300,- Kč
- za vydání společného rozhodnutí 500,- Kč

POZOR! Od 1.7.2024 bude správní poplatek 10 000 Kč! Některým zákonodárcům asi přeskočilo, jinak si tak vysoký poplatek za domovní ČOV neumím vysvětlit.

Zaplatit musíte nejpozději před vydáním souhlasu nebo rozhodnutí. Doporučuji zaplatit hned, jak přinesete na úřad žádost. Ať se to zbytečně nezasekne na nezaplaceném poplatku.

4.2. Ohlášení nebo řízení?

Rozdíly mezi vodoprávním řízením a ohlášením:

	Vodoprávní řízení	Ohlášení
Lhůta úřadu na vyřízení žádosti	60 dnů	30 dnů
Podmínky k provedení stavby	stanoví úřad	úřad nestanoví
Podmínky k vypouštění OV	stanoví úřad	úřad nestanoví
Kontrola kvality vypouštěných OV	rozbor vzorku min. 2x ročně	rozbor vzorku se neprovádí; jednou za dva roky revize ČOV oprávněnou osobou
Správní poplatek	300,- Kč	500,- Kč

Společné řízení

V rámci společného řízení bude úřad povolovat i vypouštění vyčištěných vod:

- vypouštění do povrchových vod
- vypouštění do podzemních vod (patří zde i zalévání)
- vypouštění do jednotné kanalizace neukončené centrální ČOV

TIP Máte pozemek, na kterém budete stavět, ve společném jmění manželů (SJM)?
Do žádosti vyplňte oba vlastníky.

Vodoprávní úřad bude potřebovat dvě paré projektové dokumentace (tři paré v případě, že stavebním úřadem není obecní úřad v místě stavby) a níže uvedené doklady:

Situaci širších vztahů místa vypouštění zakreslenou do mapového podkladu v měřítku 1:10 000 až 1:50 000

Takovou mapu si můžete vytisknout například z webu nahlížení do katastru nemovitostí

<http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrMapa.aspx>.

Zadáte katastrální území a zobrazí se mapa. Tu zmenšíte/zvětšíte na měřítko 1:10 000 (měřítko se zobrazuje ve spodním levém rohu) a vytisknete. Křížkem zakreslíte místo vypouštění.

Kopii katastrální mapy se zakreslením místa vypouštění

I katastrální mapu najdete na webu katastru nemovitostí

<http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrMapa.aspx>.

Zvětšíte ji na měřítko 1:2880, vytisknete a křížkem zakreslíte místo vypouštění.

Vyjádření správce vodního toku **nebo vyjádření správce kanalizace **nebo** vyjádření hydrogeologa**

Vyjádření správce vodního toku – to když budete vypouštět vyčištěné vody do povrchových vod (do potoka, do řeky).

Vyjádření správce kanalizace – když budete vypouštět do **jednotné kanalizace**. Občas se v dosahu stavby nachází takzvaná jednotná kanalizace. Je to kanalizace, do které jsou napojeny okolní domy. Vypouští se tam dešťové i vyčištěné odpadní vody. V horším případě ze septiků, v tom lepším, z domácích čističek.

Takovou kanalizaci má obec zakreslenu v pasportu obecní kanalizace. Vypouštění do kanalizace se řídí kanalizačním řádem. V kanalizačním řádu jsou stanoveny **maximální hodnoty znečištění**, které se mohou do kanalizace vypouštět. Zpravidla se jedná o hodnoty znečištění, kterých dosahují septiky. Takže s vypouštěním přes čističku nebudete mít problém.

Obec kanalizaci udržuje a provádí odběry vzorků na výustních objektech do povrchových vod.

Budete potřebovat souhlas obecního úřadu s napojením na kanalizaci.

Pokud by se jednalo o **dešťovou** kanalizaci, tak do takové Vám vodoprávní úřad vypouštění z čističky zřejmě nepovolí. **Do dešťové kanalizace se nemohou vypouštět odpadní vody**. Ani odpadní vody z čističky.

Vyjádření hydrogeologa (hydrogeologický posudek)

Viz. 2. krok

Doklad prokazující vlastnické právo k dotčenému pozemku

Jen pokud si vodoprávní úřad nemůže toto právo ověřit v katastru nemovitostí.

Například tehdy, když jste čerstvými majiteli pozemku, na kterém chcete stavět a pozemek ještě nemáte zapsán na listu vlastnictví. Úřadu předložíte kupní smlouvu.

Nebo když budete stavět na cizím pozemku, předložíte **smlouvu o právu k provedení stavby**, případně budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene.

Plán kontrolních prohlídek

Jde o takový jednoduchý harmonogram prací. Aby úředník věděl, kdy může přijít stavbu čističky zkontrolovat.

U domácích čističek to moc nefunguje, protože stavbu čističky můžete „sfouknout“ za jeden až dva dny. Nicméně plán kontrolních prohlídek předložit musíte.

Připravil jsem pro Vás [jednoduchý vzor](#). Stačí vyplnit název akce, jméno investora/investorů a případně data realizace jednotlivých kroků.

Vyjádření správců podzemních a nadzemních vedení a zařízení

Jedná se o vedení vodovodní, kanalizační, telekomunikační, vedení plynu a elektřiny. Jestli některá z nich křížíte nebo budete stavět v jejich ochranném pásmu, **budete muset dodržet podmínky stanovené jejich správci**. Snaží se tím zabránit poškození jejich vedení.

Plná moc k zastupování

Jestli to za Vás bude vyřizovat třeba projektant, bude úřadu předkládat Vaši plnou moc.

Nakonec ty méně obvyklé doklady, pokud se Vás týkají:

- stanovisko správce CHKO
- souhlas se stavbou do 50ti metrů od lesa
- ochranné pásmo drah
- a podobně.

Jak probíhá řízení?

„Pozn.: Je to jen příklad – organizační struktura jednotlivých úřadů, a tím pádem i putování spisu, se může lišit.“

Žádost s projektovou dokumentací a dalšími doklady, kterou doručíte na úřad (osobně nebo poštou) se stává spisem.

Spis jde nejprve do přijaté pošty. Úředník, který má na starost poštu, spis zaeviduje do elektronického systému a přidělí ho vedoucímu oddělení vodního hospodářství.

Spis dostane jedinečnou spisovou značku. Podle spisové značky se dá kdykoliv dohledat v archivu. Archivuje se po celou dobu životnosti stavby.

Vedoucí oddělení přidělí spis konkrétnímu úředníkovi. Ve spise se mu říká oprávněná úřední osoba. Úředník Váš spis zařadí naspod hromady dalších spisů 😊

Jakmile Váš spis přijde na řadu, úředník si ho prostuduje.

Pokud je tam vše jak má být, oznámí zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům (například stavebnímu úřadu). Pošle jim dopis do vlastních rukou (modrou obálku), případně datovou zprávu.

K projednání věci svolá ústní jednání s místním šetřením, nebo jen stanoví lhůtu (zpravidla v délce do 15 dnů) pro vznesení námitek či připomínek.

Každý účastník řízení má možnost vyjádřit se. Může přijít na jednání nebo na úřad, nahlédnout do spisu a podat připomínky.

Po ústním jednání nebo po uplynutí lhůty vydá úředník rozhodnutí. V devětadevadesáti procentech případů to bývá rozhodnutí kladné.

Rozhodnutí rozešle opět všem účastníkům dopisem nebo datovou zprávou. Po převzetí písemnosti začíná účastníkům řízení běžet patnáctidenní lhůta na podání odvolání.

Pokud nikdo nepodá odvolání, nabývá rozhodnutí právní moci.

TIP Pokud opravdu hodně spěcháte, můžete „obejít“ všechny účastníky řízení a nechat si podepsat, že se vzdávají práva odvolání. Rozhodnutí nabude právní moci s datem posledního podpisu.

Úředník Vám vrátí jedno paré „schválené“ dokumentace a můžete začít stavět.

To byla verze s hladkým průběhem.

Občas se najde soused, který v řízení podá námitky. Tím se řízení sice trochu protahuje, ale že by kvůli námitkám vodoprávní úřad stavbu nepovolil, se stává celkem výjimečně.

V rozhodnutí se úředník musí s námitkami účastníků vypořádat. Buď je zamítne, nebo jim vyhoví a zapracuje do rozhodnutí.

Ohlášení stavby

~~Na ohlášení lze schválit jen čističku, která má CE označení.~~

~~Z procesního hlediska je ohlášení stavby jednodušší a rychlejší.~~

~~Ale oproti vodoprávnímu řízení budete muset navíc předložit tyto doklady:~~

~~Stanovisko správce povodí~~

~~Domovní čistička je sice malá stavba ve vztahu k celému povodí a vodní poměry v povodí nijak zásadně neovlivní, přesto musíte stanovisko správce povodí vodoprávnímu úřadu předložit.~~

~~V ČR máme pět povodí – povodí Labe, Vltavy, Ohře, Odry a Moravy.~~

~~Kontakty na správce povodí najdete na [tomto odkaze](#).~~

~~A když v levém spodním rohu překliknete na „Kontakty s.p. Lesy ČR“, můžete si zobrazit kontakty na jednotlivá pracoviště podniku Lesy ČR.~~

Lesy ČR často vystupují jako správci vodních toků. A vyjádření správce toku také možná budete potřebovat, viz. 3. krok.

Písemný souhlas vlastníků sousedních pozemků

Jelikož v rámci ohlášení neprobíhá žádné jednání ani místní šetření, **musíte úřadu předložit souhlasy všech vlastníků pozemků, které hraničí s dotčenými pozemky.**

Dotčené jsou ty, na kterých přímo stavíte ČOV a kanalizaci, případně výustní objekt do potoka.

Souhlas musí být vyznačen na výkrese situace stavby.

Například takto: „Souhlasím se stavbou“ jméno + datum + podpis

Jestli nedostanete písemný souhlas od souseda, nezoufejte. Nic není ztraceno. Sice to nepůjde na ohlášení, ale ve vodoprávním řízení se úředník s námitkami souseda vypořádá. Neoprávněné námitky zamítne.

Provozní řád konkrétní čističky

Není zcela jasné, na co úředník potřebuje provozní řád čističky, ale zákon to vyžaduje. Provozní řád si většinou můžete stáhnout z webu, nebo ho získat od výrobce.

Písemné prohlášení stavbyvedoucího nebo odborně způsobilé osoby

U stavby, kterou budete provádět svépomocí, budete muset předložit úřadu **písemné prohlášení stavbyvedoucího**, že bude řídit provádění stavby

NEBO

~~prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude vykonávat stavební dozor (v tom případě ještě doklad o kvalifikaci stavebního dozoru).~~

Jak probíhá ohlášení stavby?

„Pozn. Je to jen příklad – organizační struktura jednotlivých úřadů, a tím pádem i putování spisu, se může lišit.“

~~Podáte žádost s projektovou dokumentací a všemi uvedenými doklady. Spis dostane spisovou značku. Vedoucí oddělení spis přidělí konkrétnímu úředníkovi. Ten spis prostuduje, a když je vše v pořádku, vydá souhlas s ohlášenou stavbou. **Můžete začít stavět.**~~

~~Než začnete čističku používat, musíte ji zkolaudovat – pokud byla schválena ve vodoprávním řízení, nebo absolvovat závěrečnou kontrolní prohlídku – když byla schválena na ohlášení.~~

Závěr

Tadááá! A je to! Hotovo dvacet! Zvládli jsme to 😊

Probíhalo to u Vás odlišně? Chtěli po Vás úředníci něco jiného?

Napište mi! daniel@nechtoplavat.cz

Každá nová informace se může hodit i ostatním. **A třeba se Vás podnět objeví v příští aktualizaci tohoto návodu.**

Bonus

Graficky znázorněnou cestu k získání povolení na domovní čističku, najdete na další straně.

Cesta k povolení na domácí ČOV

